

“巴威”来了,这份农业防灾技术指南请收好

根据气象预报,今年第9号台风“巴威”强度高、风雨影响范围广,为最大限度降低农业生产因灾损失,省农业农村厅下发《农业防御台风技术指南》。

灾前通用防范要求

密切关注气象部门发布的台风预警信息,提前研判本地风雨影响程度,及时启动应急响应。

全面排查农业生产安全隐患,重点检查农田沟渠、农业大棚、畜禽栏舍、养殖塘坝、国有农场山塘水库等设施,提前加固薄弱环节。

备足应急物资,包括种子、农药、抽水泵、应急照明设备、饲料、疫苗、增氧机、消毒剂、防雨布等,有条件的主体应提前调试备用发电机。

按照当地党委政府统一部署,提前组织危险区人员转移,台风影响期间严禁在田间、大棚、塘坝、临时工棚等危险区域停留,确保人员安全。

防台技术要点

水稻

灾前防范

当前正值早稻灌浆结实期、晚稻育苗移栽期,要抓紧抢收已成熟早稻,做到颗粒归仓;对灌浆期水稻可适当灌深水护苗,减少倒伏风险;晚稻要及时疏通田间“三沟”,开好平水缺,低洼田块提前备好抽水泵。

灾中应急

台风影响期间,密切关注田间积水情况,及时抢排,防止内涝积水。

灾后恢复

尽快排除田间积水,必要时采用抽水机强排,防止涝害。如遇晴热天气,应避免一次性排尽田水,防止高强度叶面蒸发导致植株生理失水枯死。

分类处置倒伏植株:对植株倾斜未完全倒伏的地块,可维持现状,依靠自身能力恢复生长;完全倒伏、茎秆未折断的地块,根据实际情况及早扶正,防止穗发芽;倒伏严重或茎秆折断无法恢复的地块,适时抢收;对已绝产地块,及时翻耕改种。

重点防控细菌性病害和“两迁”害虫,兼治二化螟。白叶枯病、细菌性条斑病等病害要做好及时防治,稻飞虱、稻纵卷叶螟等虫害要做好达标防治。

山地蔬菜

灾前防范

目前是山地蔬菜生产及夏秋蔬菜育苗旺季,要及时抢收所有成熟、近成熟的叶菜、茄果、瓜类,做到应收尽收;提前疏通沟渠,备好抽排设备,防止内涝;豇豆、丝瓜等搭架作物要及时加固支架、培土护根。

灾中应急

强降雨和强风易造成作物被淹、冲毁秧苗、沤根死苗,要加强巡查,及时排涝。

灾后恢复

尽快清沟降湿,摘除黄叶、烂果;雨后骤晴时短期覆盖遮阳网防止植株萎蔫;松土透气后喷肥促进恢复;绝收菜地及时清园消毒,补种小白菜、空心菜等速生叶菜。

大棚蔬菜

灾前防范

加固抢修受损设施,拉紧压膜带,关闭棚门、放下裙膜;视情采取撕膜或破膜措施以保护大棚骨架安全;转移棚内秧苗、生产物资到安全区域。

灾中应急

台风过境期间,严禁人员在棚内停留,确保人身安全。



嘉兴市南湖区凤桥镇农户在大棚基地开展风险排查。

灾后恢复

及时修复受损设施,疏通棚内排水沟,喷施消毒。

水果

灾前防范

当前桃、梨、葡萄正值成熟膨大期,要及时抢收已成熟水果,尽快销售或入库冷藏;对挂果量大的枝组立杆绑缚支撑,幼树、新定植树苗立支柱加固,适当疏除密生枝、徒长枝,降低风阻;疏通果园排水沟,低洼果园提前准备强排设备。

灾中应急

强风暴雨期间,注意人身安全,避免在果园内作业。

灾后恢复

及时扶正倒伏果树,根部培土压实,修剪断裂枝条、烂果病叶。一旦发生病虫害,要合理选用高效低毒农药及时防治,严格执行农药安全间隔期。

食用菌

灾前防范

疏浚大棚周边排水沟,检修加固棚体;将菌棒转移至室内垫高堆放,露地菌床覆盖防雨薄膜;必要时撤离菇棚居住人员。

灾中应急

台风期间应撤离菇棚居住人员,确保人员安全。

灾后恢复

剔除腐烂变质的菌棒,健康菌棒通风阴干后喷施杀菌剂;损失严重的及时补种新菌棒。

中药材

灾前防范

对杭白菊、白术、三叶青等易烂根药材深挖排水沟,降低田间地下水位;铁皮石斛、灵芝等设施栽培药材加固大棚,必要时揭膜保棚,及时采收成熟灵芝减少损失。

灾中应急

加强巡查,及时排水,防止长时间积水浸泡。

灾后恢复

及时排干积水,喷施杀菌剂,预防根腐病、软腐病。

畜牧业

灾前防范

视情转移人员。重点关注台风登陆附近、地势低洼、水库下游等区域养殖场、屠宰场和施工工地,

及时转移工作人员,做好建设工程、边坡等加固工作。

排查风险隐患。做好畜禽栏舍、养殖附属设施加固等预防措施,彻底清理或疏浚畜禽养殖场排水系统,及时开展粪污处理、贮存、洗消大棚、屠宰车间等设施设备的维护和检修,必要时在贮存等设施上加盖临时雨棚,防止粪污满溢和漏排。

落实高燥临时安全备用场所。对沿河区域的畜禽养殖场,要落实备用场地;对种畜禽场、畜禽遗传资源保种场应采取特别保护措施,紧急时在确保人员安全前提下,及时转移畜禽,减少畜禽伤亡。

备足应急物资。备好饲料、农用薄膜、柴油等应急物资,以及抽水机、应急照明设施、动物防疫消毒药和消毒机械,储备应急疫苗等;有条件的畜禽养殖场尤其是家禽孵化企业、种畜禽场等,应及早备好发电设备,已有的提前进行调试。

灾中应急

台风影响期间,执行24小时值班巡查制度,发现险情在确保安全前提下及时处置;保障饮水卫生,严禁使用污染水源;受潮霉变饲料坚决停用。

灾后恢复

及时修复受损栏舍,全面消杀养殖场及周边环境;做好病死畜禽无害化处理,严禁随意丢弃;加强畜禽健康监测,及时接种应急疫苗,严防动物疫病暴发;投喂优质饲料,增强畜禽抗病能力。

淡水渔业

灾前防范

密切关注台风动向,做好应急响应,紧盯台风移动路径,确保作业渔船、人员尽快回港,及时避险。

及时修理或拆除故障设备,确保增氧机、电力线路、水泵和排水沟等正常使用,养殖业主应提前储备各类渔业物资,以备急需。

降低养殖水位,注意池塘巡查,捞除水面杂物,防止阻水;及时起捕销售水产动物,尽量减少养殖经济损失。

灾中应急

台风期间,停止水上作业,确保人员安全;加强值守,随时准备启动应急排涝设备。

灾后恢复

及时捞除死鱼、死虾等,进行深埋、高温焚烧等无害化处理,严禁随意丢弃。

对逃逸的养殖品种及时估算存塘量,合理补放苗种。

对全淹、全逃池塘迅速整理消毒,重新放养。

投喂优质饲料以增强鱼体免疫力,重点防控细菌性败血症、寄生虫病等病害。

哲农